PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO

S3 ARQUITECTURA+DISEÑO La huerta , morelia , méxico . ESC: 1:125

Ubicación:

Macro Localización:

Micro Localización:



Simbologia:

Espacificaciones:

N.	INDICA NIVEL
N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.S.L.	NIVEL SUPERIOR DE LOSA.
N.I.L.	NIVEL INFERIOR DE LOSA.
N.S.T.	NIVEL SUPERIOR DE TRABE.
N.I.T.	NIVEL INFERIOR DE TRABE.
N.S.V.	NIVEL SUPERIOR DE VENTANA.
N.I.V.	NIVEL INFERIOR DE VENTANA.
N.P.	NIVEL DE PRETIL.
N.=PL.	NIVEL INFERIOR DE PLAFON.
H.	ALTURA LIBRE DE N.P.T. A N.L.PL.
S.M.A.	SEGUN MUESTRA APROBADA.
N.C.	NIVEL DE CISTERNA.
N.J.	NIVEL DE JARDIN.
B.A.P.	INDICA BAJADA DE AGUA PLUVIAL.
B.A.N.	INDICA BAJADA DE AGUAS NEGRAS.
N.FC	INDICA NIVEL DE FIRME DE CONCRETO.
N.=TM	INDICA NIVEL INFERIOR DE TRABE METALICA.
N.S.TM.	INDICA NIVEL SUPERIOR DE TRABE METALICA.
N.=TA.	INDICA NIVEL INFERIOR DE ARMADURA.
N.S.A.	INDICA NIVEL SUPERIOR DE ARMADURA.
N.S.C.	INDICA NIVEL SUPERIOR DE CERRAMIENTO.
N.=P.	INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
N.=PL.	INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON.
P.=	INDICA INICIO DE PENDIENTE.
P.=	INDICA TERMINO DE PENDIENTE.
1.05	DETALLE: PAÑO A PAÑO.
1.05	EJE A PAÑO.
1.05	EJE A EJE.
P.=%	PENDIENTE.
N.=P.	INDICA NIVEL EN PLANTA.
N.=AL.	INDICA NIVEL EN ALZADO.
2024-07	EFECTOS DE IMPRESION.

N.T.C.	NIVEL TOPE DE CONCRETO.
N.T.N.	NIVEL DE TERRENO NATURAL.
L.S.	LECHO SUPERIOR
L.I.	LECHO INFERIOR
@	ESPACIAMIENTO ENTRE VARILLAS.
Ø	Ø F. DIAMETRO. (CALIBRE DE VARILLA)
	INDICA REPRESENTA TERRENO NATURAL
S.C.	INDICA CONCEPTOS.
	INDICA CORTE, FACHADA, CAT
	PLANO DE REFERENCIA.
	INDICA ALINEAR A PAÑOS.
	REFERENCIA
	INDICA NO. DE DETALLE
	INDICA REFERENCIA A PLANO
	INDICA SIMILAR O INVERTIDO
	ACABADO EN PISO
	INDICA ACABADO FINAL
	INDICA ACABADO INTERMEDIO
	INDICA ACABADO BASE
	INDICA CAMBIO DE ACABADO
	ACABADO EN MURO
	INDICA ACABADO FINAL
	INDICA ACABADO INTERMEDIO
	INDICA ACABADO BASE
	INDICA CAMBIO DE ACABADO
	ACABADO EN PLAFON
	INDICA ACABADO FINAL
	INDICA ACABADO INTERMEDIO
	INDICA ACABADO BASE
	INDICA CAMBIO DE ACABADO
	ACABADO EN ZOCLO/CORNIZA
	INDICA ACABADO FINAL
	INDICA CAMBIO DE ACABADO

1.- LAS UNIONES ENTRE VARILLAS SE HARAN POR TRASLAPE RESPETANDO LAS LONGITUDES SEG VARILLA No.3 DE 40 cm, VARS. No. 4 DE 50 cm.
2.- NO SE PERMITIRAN LAS UNIONES TRASLAPADAS EN LOS NUDOS (UNION NERVADURA-CASTILLO O NERVADURA-NERVADURA).
3.- SE PERMITIRÁN PAQUETES MÁXIMOS DE TRES BARRAS Y ÉSTOS SOLO PODRÁN ALOJARSE A LOS ÁNGULOS DE LOS ESTRIBOS
4.- LOS ESTRIBOS EN NERVADURAS Y CASTILLOS DEBERÁN SER CERRADOS, DE UNA PIEZA Y REMATARÁN EN UNA ESQUINA CON DOBLECES DE 135 GRADOS SEGUIDOS DE UN TRAMO RECTO NO MENOR DE 5 cm.
5.- LOS CASETONES SERÁN DE UNICEL CON LAS DIMENSIONES 40x40x15 cm RECORTÁNDOSE PARA AJUSTAR.
6.- LA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO UTILIZADA EN EL CÁLCULO ES DE 7 tm2 DE ACUERDO A APRECIACIÓN VISUAL.
7.- ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL ARQUITECTÓNICO.

Notas:

1) COTAS 1:1 A 1:25, EN CENTIMETROS A PARTIR DE 1:50 EN METROS.
2) NIVELES EN METROS.
3) NO SE TOMARAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4) LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
5) LAS COTAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA.
6) CUALQUIER DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA CONSULTARSE EN OBRA.
7) LAS OBSERVACIONES ESTRUCTURALES DEBERAN CONSULTARSE EN PLANO ESPECIFICO.
8) CUALQUIER MODIFICACION DEBERA CONTAR CON LA AUTORIZACION DE PROYECTOS
9) LOS DETALLES NO CONSIDERADOS EN ESTE PLANO SERAN CONSIDERADOS CONFORME AL CRITERIO
10) PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. Y EL D.R.O. QUE FIRMA COMO REVISOR, SON RESPONSABLES DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES INDICADOS EN ESTE PLANO. EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA INTERPRETACIÓN CORRECTA DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Tipologia:

PLANTA DE CONJUNTO

Nombre:

bodegas la huerta

Propietario:

Dirección:

Proyecto:

S3 ARQUITECTURA+DISEÑO

Dibujo: Arq.Santos Bustos Anaya

Autorizó:

Contacto: bustos_8614@hotmail.com

Especialidad:

Escala: 1:125

Acotación: Metros

Fecha: JULIO DEL 2024

Tipo de plano: I-01

ESCALA GRAFICA:

0 0.5 1.0 2.0 2.5